

INSTALACION


PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL SITIO WEB

INSTALACIÓN


1. Para configurar el sitio WEB para alojar las reuniones, necesita usted la dirección FTP del servidor del cliente, un nombre de usuario y una contraseña.
2. Crear un directorio en la raíz (Root) de la ruta (Path) y darle un nombre significativo tal como webconference, sin acento ni mayúsculas.

CONFIGURACIÓN


1. El directorio así creado, debe tener permisos. Si el cliente utiliza un servidor Apache, los permisos del directorio deben ser de nivel 755 (Read/Write - owner and group).
2. En el caso del servidor Internet de Microsoft, Internet Information Services (IIS), he aquí un ejemplo de configuración. El sitio WEB se llama persony.com y el directorio se llama meetings. Haciendo clic sobre el directorio con el botón derecho del ratón, se puede acceder a los permisos.



3. Seleccione un usuario y otorgue todos los permisos Full Control/ Modify/Read & Execute./List Folder Contents/Read/Write



4. Seleccione ahora una cuenta de invitado Internet Guest Account y otorgue los mismos permisos que al anterior salvo el de control pleno, Full Control.



5. Finalmente, con el botón derecho del ratón, haga clic sobre el nombre del sitio WEB y seleccione Propiedades. En la ceja Documents, bajo Enable default content page, agregar index.html. Esto permite un acceso directo a las reuniones.

